

0	Donnée en dessous du seuil de détection de l'appareil de mesure La donnée correspond à la valeur du seuil de détection de l'appareil de mesure
1	Prélèvement effectué, mais mesure non réalisée Le prélèvement a été effectué mais la mesure n'a pas été possible ( exemple : flacon cassé, égaré, mauvaise conservation de l'échantillon)
2	Mesure bonne Mesure qui a été effectuée dans les meilleures conditions aussi bien de prélèvement que d'analyse
3	Mesure douteuse Mesure sur laquelle un doute existe (exemple : problème rencontré lors de l'analyse ou de l'étalonnage, valeur différant très notablement des valeurs habituellement rencontrées,)
4	Mesure mauvaise Mesure manifestement mauvaise. La mesure est cependant conservée dans la base de données car la mesure a été réalisée. Il est cependant conseillé aux futurs utilisateurs de se méfier de l'utilisation de cette donnée
5	Mesure effectuée mais non reportée Mesure effectuée mais qui n'a pas été entrée dans la base de données par l'expérimentateur
6	Moyenne de plusieurs réplicats de mesure ou d'analyse Valeur moyennée à partir de plusieurs réplicats de mesure ou d'analyse réalisés sur le même échantillon
7	Prélèvement effectué hors protocoleSOMLIT Prélèvement effectué selon un protocole différent de celui recommandé par SOMLIT
8	Mesure ou analyse effectuée hors protocole SOMLIT Mesure ou analyse effectuée selon un protocole différent de celui recommandé par SOMLIT
9	Echantillon non prélevé pour mesure L'échantillon n'a pas été prélevé, rendant impossible la mesure pour ce paramètre (bouteille vidée prématurément, oubli d'un prélèvement,)